

EURL COUKS
4 BIS RUE LA GUIGNERIE
17130 COUX

N° Echantillon : 2606170016

Reçu le : 17/06/2026

Enregistré le : 17/06/2026

Analysé le : 17/06/2026

Edité le : 03/07/2026

Identification du produit :

Liqueur, KIWI BANANE


Contenant:

Compléments:

Les informations dans le cadre ci-dessus sont fournies par le client et ne relèvent pas de la responsabilité du laboratoire.

PARAMETRES	RESULTATS	UNITES	METHODES
# Valeur énergétique	147.8	kcal/100mL	Calcul après analyses
# Valeur énergétique	618.4	kJ/100mL	Calcul après analyses
# Glucides	16.3	g/100mL	Calcul
# dont sucres	13.6	g/100mL	MO 46 : HPLC-RI
# Fructose	0.06	g/100mL	MO 46 : HPLC-RI
# Glucose	0.07	g/100mL	MO 46 : HPLC-RI
# Lactose	ND (LD=0.01)	g/100mL	MO 46 : HPLC-RI
# Maltose	ND (LD=0.01)	g/100mL	MO 46 : HPLC-RI
# Saccharose	13.48	g/100mL	MO 46 : HPLC-RI
# dont polyols	<LQ (LQ=0.1)	g/100mL	HPLC-RI
# Glycérol	<LQ (LQ=0.1)	g/100mL	HPLC-RI
# Lipides	<LQ (LQ=0.5)	g/100mL	Gravimétrie
# dont acide gras saturés	<LQ (LQ=0.1)	g/100mL	GC-FID
# Protéines	<LQ (LQ=0.2)	g/100mL	Dumas
# Fibres	<LQ (LQ=0.5)	g/100mL	Gravimétrie
# Sel	0.005	g/100mL	Calcul
# Sodium (Na)	0.0021	g/100mL	MO 66 : Absorption atomique
# Cendres	0.13	g/100mL	Calcination de l'extrait sec
# Humidité	84.3	g/100mL	Gravimétrie
# Résidu sec	15.6	g/100mL	Gravimétrie
# Ethanol	12.14	g/100mL	Distillation et Densimétrie électronique

Analysé à Segonzac et approuvé par:
Béregère HUNEAU, Oenologue



EXCELL Cognac
15 rue Pierre Viola - 16130 Segonzac
Tel : 09.61.66.29.93
Siret 491 216 370 00024
9 rue de l'aumônerie - 17520 Archiac
Tel : 05.46.49.40.54
Mail : contact-cognac@labexcell.com

ND : Non Détecté ; LD : Limite de Détection ; LQ : Limite de Quantification.
Laboratoire habilité par l'INAO.

Ce rapport d'analyses, ainsi que les commentaires associés, ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse, prélevé, identifié et transmis sous l'entière responsabilité du demandeur. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Pour les rapports soumis à l'accréditation COFRAC, seul l'original fait foi. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Seules certaines prestations rapportées sur ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole (*). Les analyses sous-traitées par un laboratoire à Lagor sont identifiées par le symbole (\$) et celles à Floirac par le symbole (#). Les analyses sous-traitées au laboratoire Excell (Floirac - numéro d'accréditation 1-0588), dont les résultats sont présentés dans le cadre de cette accréditation, sont signalées par les symboles (*#).